Winter SPECIAL 2012/2013

Aktionspreise gültig bis 31.01.2013!

Sound-Light-Laser
Torgauer Straße 38
04874 Belgern

034224-159966

www.SLL-Store.de

OMNITRONIC SHP-300 Stereo-Kopfhörer

| Geschlossene Bauform | Bassbetonter Stereo-Sound | 44-mm-Lautsprecher | Ohrmuscheln einklapp- und drehbar

Wandlertyp:	Dynamisch
Frequenzbereich:	20-20000 Hz
Lautsprecher:	44 mm
Impedanz:	32 Ohm
Empfindlichkeit:	108 dB
Kabellänge:	170 cm
Anschluss:	3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker
Gewicht:	115 g

Best.-Nr. 14000328

UVP: 28,90 €
ihr Preis **19,90 €**

OMNITRONIC M-22 Dynamisches Mikrofon

| Kapselung mit Schutz vor elektrostatischer Aufladung | An/Aus-Schiebeschalter | 3-m-Klinkenkabel | Ideal für Studio oder Bühne

Typ:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Unidirektional
Frequenzbereich:	50 - 13000 Hz
Impedanz:	500 Ohm
Empfindlichkeit:	-53 dB (±3 dB)
Anschluss:	3,5-mm-Klinke
Maße:	55 x 220 mm
Gewicht:	250 g

Best.-Nr. 13000420

UVP: 11,60 €
ihr Preis **9,90 €**

EUROLITE N-10 Nebelmaschine

| Für kleine Partyräume | An/Aus-Fernbedienung | Hängebügel

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	500 W
Ausstoßweite:	ca. 2,3 m
Aufwärmzeit:	ca. 7 min.
Fluidverbrauch:	ca. 21 ml/min.
Ausstoßvolumen:	ca. 50 m³/min.
Tankinhalt:	0,25 l
Sicherung:	F 5 A, 250 V
Maße (LxBxH):	275 x 145 x 170 mm
Gewicht:	1,5 kg

Best.-Nr. 51701943

UVP: 41,90 €
ihr Preis **29,00 €**

EUROLITE LED PAR-56 RGB 5mm Short 5CH

| Short-Spot mit 151 x 5-mm-LED: 51 x rot, 49 x grün, 51 x blau | Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX | Arretiermöglichkeit am Haltebügel | Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	23 W
DMX-Steuerkanäle:	max. 5
LED Typ:	5 mm
Anzahl der LEDs:	151 (51 x rot, 49 x grün, 51 x blau)
Abstrahlwinkel:	21°
Maße (LxBxH):	165 x 205 x 240 mm
Gewicht:	1,5 kg

Best.-Nr. 51913618...silber
Best.-Nr. 51913619...schwarz

UVP: 58,90 €
ihr Preis **49,- €**

silber schwarz

DMX

Druckfehler, technische Änderungen und Lieferbarkeit sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preisangaben in Euro inkl. 19% MwSt. Produkte können von den Abbildungen abweichen. Es gelten die AGB des Lieferanten.

HIGH POWER LED | RGBA | DMX | QCL | RGBW

EUROLITE KLS-Kombo Pack 9

| Die Standard-Lichtanlage für jede kleine Kapelle, Alleinunterhalter und Partys | Set bestehend aus: 42109890 EUROLITE LED KLS-2001 Kompakt-Lichtset, 2 x 51915380 EUROLITE LED SLS-5 QCL 5x5W Floor, 60004120 Boxenhochständer heavy, Alu, schwarz, 59007081 EUROLITE STV-3529 Adapter lang | Details zu den Produkten: | KLS-2001 Kompakt-Lichtset | Komplette LED-Lichtanlage mit 4 Spots | Kompakt und leicht zu transportieren | 7 Quadcolor-LEDs (QCL) pro Spot (3 x RGBA und 4 x RGBW) | 4 Kaltgeräteausgänge zur Stromversorgung von weiteren Geräten | SLS-5 QCL 5x5W Floor | Ausgestattet mit 4in1-Quadcolor-LEDs für homogene Farbmischung in den Farben rot, grün, blau und weiß

Best.-Nr. 42109549



UVP: 1405,- €
ihr Preis **999,- €**

HIGH POWER LED | RGBAW | DMX

EUROLITE KLS-Kombo Pack 10

| Kombination aus vier LED-Scheinwerfern und einem Flower- und Wassereffekt | Die Standard-Lichtanlage für jede kleine Kapelle, Alleinunterhalter und Partys | Set bestehend aus: 42109781 EUROLITE LED KLS-401 Kompakt-Lichtset, 51918665 EUROLITE LED PIX-3 Flowereffekt, 2 x 51918612 EUROLITE LED MF-100 Flowereffekt, 60004120 Boxenhochständer heavy, Alu, schwarz, 59007081 EUROLITE STV-3529 Adapter lang | Details zu den Produkten: | KLS-401 Kompakt-Lichtset | Komplette LED-Lichtanlage mit 4 Spots | Kompakt und leicht zu transportieren | 720 LEDs | 4 Kaltgeräteausgänge zur Stromversorgung von weiteren Geräten | LED PIX-3 Flowereffekt | Eine angewinkelte Linsenreihe mit 3 Glaslinsen bietet raumfüllende Effekte | Bedienbar im Standalone-Modus oder DMX-Interface | Funktionen: Auto Modus, Musiksteuerung, interne Programme, Strobe-Effekt einstellbar über DMX, Master/Slave | Ausgestattet mit 192 x 5-mm-LED (je 48 x rot, grün, blau und weiß) | LED MF-100 RGBAW-Flowereffekt: | Ausgestattet mit 5 x 3-W-LED: 1 x rot, 1 x grün, 1 x blau, 1 x bernsteinfarben und 1 x weiß | In drei verschiedenen Modellen verfügbar (Flowereffekt mit/ohne Spiegel, Walzeneffekt) | Funktionen: statische Farben, farbige Strahlen in R, G, B, A und W, Farbwechsel, Farbüberblendung, Strobe-Effekt und Motor-Steps einstellbar über DMX, Master/Slave

Best.-Nr. 42109550



UVP: 1040,- €
ihr Preis **799,- €**

RGBAW | DMX

EUROLITE KLS-Kombo Pack 11

| Kombination aus vier LED-Scheinwerfern und einem Flower- und Wassereffekt | Die Standard-Lichtanlage für jede kleine Kapelle, Alleinunterhalter und Partys | Set bestehend aus: 42109781 EUROLITE LED KLS-401 Kompakt-Lichtset, 51918557 EUROLITE LED MAT-Bar Hybrid Matrix-Leiste, 60004120 Boxenhochständer heavy, Alu, schwarz, 59007081 EUROLITE STV-3529 Adapter lang | Details zu den Produkten: | KLS-401 Kompakt-Lichtset | Komplette LED-Lichtanlage mit 4 Spots | Kompakt und leicht zu transportieren | 720 LEDs | 4 Kaltgeräteausgänge zur Stromversorgung von weiteren Geräten | LED MAT-Bar Hybrid Matrix-Leiste | Die mehrfarbigen Flowerstrahlen wechseln bei musikgesteuertem Betrieb bei jedem Bass-Schlag die Bewegungsrichtung | Funktionen: statische Farben, interne Programme, Strobe-Effekt, Master/Slave | Bequeme Steuerung auch möglich über handliche Fernbedienung | Ausgestattet mit 256 x 5mm-RGBAW-LEDs sowie 108 x SMD-LEDs in Weiß

Best.-Nr. 42109551



UVP: 809,- €
ihr Preis **599,- €**

Druckfehler, technische Änderungen und Lieferbarkeit sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preisangaben in Euro inkl. 19% MwSt. Produkte können von den Abbildungen abweichen. Es gelten die AGB des Lieferanten.

HIGH POWER LED | DMX

EUROLITE KLS-Kombo Pack 12 |

Kombination aus vier LED-Scheinwerfern und einem zwei Flowereffekten | Die Standard-Lichtanlage für jede kleine Kapelle, Alleinunterhalter und Partys | Set bestehend aus: 42109781 EUROLITE LED KLS-401 Kompakt-Lichtset, 2 x 51918619 EUROLITE LED FE-600 Flowereffekt, 60004120 Boxenhochständer heavy, Alu, schwarz, 59007081 EUROLITE STV-3529 Adapter lang | Details zu den Produkten: | KLS-401 Kompakt-Lichtset | Komplette LED-Lichtanlage mit 4 Spots | Kompakt und leicht zu transportieren | 720 LEDs | 4 Kaltgeräteausgänge zur Stromversorgung von weiteren Geräten | LED FE-600 Flowereffekt | Die mehrfarbigen Flowerstrahlen wechseln bei musikgesteuertem Betrieb bei jedem Bassschlag die Bewegungsrichtung | Strobe-Effekt | Auto Mode | Geschwindigkeit der Chaser regelbar über DMX | Interne Programme | Master-/Slave-Funktion

Best.-Nr. 42109552



UVP: 735,- €

ihr Preis **555,-€**

HIGH POWER LED | RGBAW | DMX | TCL

EUROLITE KLS-Kombo Pack 13 |

Kombination aus sechs LED-Scheinwerfern und vier Flowereffekten | Die Standard-Lichtanlage für jede kleine Kapelle, Alleinunterhalter und Partys | Set bestehend aus: 42109851 EUROLITE LED KLS-801 Kompakt-Lichtset, 51918579 EUROLITE LED FE-Bar RGBAW Lichtset, 60004120 Boxenhochständer heavy, Alu, schwarz, 59007081 EUROLITE STV-3529 Adapter lang | Details zu den Produkten: | KLS-801 Kompakt-Lichtset | Komplette LED-Lichtanlage mit 4 Spots | Kompakt und leicht zu transportieren | 28 TCL-LEDs | 4 Kaltgeräteausgänge zur Stromversorgung von weiteren Geräten | LED FE-Bar RGBAW Lichtset | Bestückung mit 20 x 1-W-LED in rot, grün, blau, weiß und bernsteinfarben | Die mehrfarbigen Flowerstrahlen wechseln bei musikgesteuertem Betrieb bei jedem Bass-Schlag die Bewegungsrichtung | Interne Programme | Master-/Slave-Funktion

Best.-Nr. 42109553



UVP: 929,- €

ihr Preis **699,- €**

HIGH POWER LED | RGBAW | DMX | TCL

EUROLITE KLS-Kombo Pack 14 |

Kombination aus vier LED-Scheinwerfern und vier LED-Leisten mit RGB-Farbmischung | Die Standard-Lichtanlage für jede kleine Kapelle, Alleinunterhalter und Partys | Set bestehend aus: 42109875 EUROLITE LED KLS-1001 Kompakt-Lichtset, 51918557 EUROLITE LED MAT-Bar Hybrid Matrix-Leiste, 2 x 42109925 EUROLITE LED ACS BAR-12 RGB 12x1W, 60004120 Boxenhochständer heavy, Alu, schwarz, 59007081 EUROLITE STV-3529 Adapter lang | Details zu den Produkten: | KLS-1001 Kompakt-Lichtset | Komplette LED-Lichtanlage mit 4 Spots | Kompakt und leicht zu transportieren | 48 TCL-LEDs | 4 Kaltgeräteausgänge zur Stromversorgung von weiteren Geräten | LED MAT-Bar Hybrid Matrix-Leiste | Die mehrfarbigen Flowerstrahlen wechseln bei musikgesteuertem Betrieb bei jedem Bass-Schlag die Bewegungsrichtung | Funktionen: statische Farben, interne Programme, Strobe-Effekt, Master/Slave | Bequeme Steuerung auch möglich über handliche Fernbedienung | Ausgestattet mit 256 x 5mm-RGBAW-LEDs sowie 108 x SMD-LEDs in Weiß | ACS BAR-12 | Ausgestattet mit 12 x 1-W-LED | Abstrahlwinkel circa 16°

Best.-Nr. 42109554



UVP: 1419,- €

ihr Preis **1099,- €**

Druckfehler, technische Änderungen und Lieferbarkeit sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preisangaben in Euro inkl. 19% MwSt. Produkte können von den Abbildungen abweichen. Es gelten die AGB des Lieferanten.

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	13 W/30 VA
DMX-Kanäle:	2
DMX-Anschluss:	3-pol. XLR
LED Typ:	15 W
Anzahl der LEDs:	1
Maße (LxBxH):	230 x 210 x 180 mm
Gewicht:	2 kg

EUROLITE LED LP-15 Logo-Projektor

| DMX-Logoprojektor | Ausgestattet mit 1 x 15 W-LED | Boden-, Decken- und Traversenmontage möglich | Gobogröße und -Schärfe lassen sich über zwei Stellräder einstellen

Best.-Nr. 51799338

UVP: 189,- €
ihr Preis 155,- €

DMX | HIGH POWER LED



EUROLITE LED BR-50 Flowereffekt

| Musikgetakteter Zickzack-LED-Effekt | Spiegelablenkung über eingebautes Mikrofon | Mit 5 x 1-W-LEDs (RGBAW)

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	20 W/30 VA
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	5 W
Anzahl der LEDs:	5 (RGBWA)
Maße (LxBxH):	250 x 195 x 220 mm
Gewicht:	2 kg

Best.-Nr. 51918528

RGBAW | HIGH POWER LED

UVP: 69,90 €
ihr Preis 58,49 €

EUROLITE LED GF-10 Gobo-Flowereffekt

| Deko-Flowereffektstrahler mit eingebauter Farbgobo- und Spiegelscheibe | Bestückung mit einer weißen 10-W-LED | DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb möglich

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	30 W
Anzahl der DMX-Steuerkanäle:	3
DMX512-Anschluss:	3-pol. XLR
Anzahl der LEDs:	1
Maße (LxBxH):	240 x 190 x 185 mm
Gewicht:	2,2 kg

Best.-Nr. 51918537

TCL | HIGH POWER LED

UVP: 165,- €
ihr Preis 134,99 €



EUROLITE LED RV-3x3 Strahleneffekt

| Die Strahlen aus 6 Linsen füllen den ganzen Raum | Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon | Bestückung mit 3 x 3-W-LEDs: rot, grün, blau

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	30 W
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	3 W
Anzahl der LEDs:	3 (1 x rot/grün/blau)
Abstrahlwinkel der LEDs:	140°
Maße (LxBxH):	285 x 250 x 255 mm
Gewicht:	3 kg

Best.-Nr. 51918521

HIGH POWER LED

UVP: 95,- €
ihr Preis 76,90 €

EUROLITE LED D-800 Strahleneffekt

| Double-Derby mit 2 x 8-W-Quadcolor-LED | 2 Linsenreihen mit insgesamt 12 Glaslinsen | Ausgestattet mit einer 4in1-LED in Rot, Grün, Blau und Weiß und einer in Rot, Grün, Blau und Bernstein

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	90 W
DMX-Kanäle:	3
LED-Typ:	8-W-QCL
Anzahl der LEDs:	2
Maße:	340 x 370 x 285 mm
Gewicht:	4,6 kg

Best.-Nr. 51918215

DMX | HIGH POWER LED | QCL

UVP: 169,- €
ihr Preis 138,99 €

EUROLITE LED TIO-1 Bar mit IR

| RGB-Wash, multicolor Flower weißes Flower in einem Gerät | Musiksteuerung oder über IR-Fernbedienung | Ausgestattet mit 264 x 5mm LEDs

UVP: 169,- €
ihr Preis 119,- €

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	20 W/40 VA
Anzahl der LEDs:	
Washeffekt:	144 (48R, 48G, 48B)
Flowereffekt 1:	60 (15R, 10G, 10B, 10A, 15W)
Flowereffekt 2:	60 (weiß)
Maße (LxBxH):	500 x 175 x 160 mm
Gewicht:	2,75 kg

Best.-Nr. 51918529



Druckfehler, technische Änderungen und Lieferbarkeit sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preisangaben in Euro inkl. 19% MwSt. Produkte können von den Abbildungen abweichen. Es gelten die AGB des Lieferanten.

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	130 W/250 VA
DMX-Steuerkanäle:	7
DMX512-Anschluss:	3-pol. XLR
LED-Typ:	3 W
Anzahl der LEDs:	49
Abstrahlwinkel der LEDs:	20°
Maße (LxBxH):	278 x 270 x 330 mm
Gewicht:	2,3 kg

EUROLITE LED PAR-64 RGBW UV short

Vielseitiger PAR-64 LED-Spot mit 3-W-LEDs | Ausgestattet mit 49 x 3-W-LEDs (RGBW UV) | Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX

schwarz silber

Best.-Nr. 51914073...schwarz
Best.-Nr. 51914074 ...silber

UVP: 275,- €
ihr Preis **225,- €**

RGBW | UV | DMX | HIGH POWER LED



EUROLITE LED B-12 MC Strahleneffekt

Milchige Halbkugel mit 34 klaren Linsen | Ausgestattet mit 5 x 3 W LEDs | 20 Umdrehungen pro Minute | Bedienbar im Standalone-Modus, mit DMX-Interface oder musikgesteuert

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	38 W/55 VA
Rotationsgeschwindigkeit:	ca. 20 U/Min.
DMX-Steuerkanäle:	8
Anzahl der LEDs:	5
Maße (LxBxH):	225 x 210 x 235 mm
Gewicht:	1,5 kg

Best.-Nr. 51918822

HIGH POWER LED | RGBAW | DMX

UVP: 119,- €
ihr Preis **95,- €**



EUROLITE LED FE-30 Flowereffekt

So hell wie Halogen; Flower mit einer TCL | Läuft ohne Steuerung | Mehrfarbige Flowerstrahlen - 7 Farbkombinationen möglich

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	15 W
LED-Typ:	3 W TCL
Anzahl der LEDs:	1
Abstrahlwinkel:	33°
Maße (LxBxH):	180 x 180 x 150 mm
Gewicht:	1,5 kg

Best.-Nr. 51918602

TCL

UVP: 54,90 €
ihr Preis **45,50 €**

EUROLITE LED BAR-126 UV 10mm 15° inkl. IR

UV-LED-Leiste mit Infrarot-Fernbedienung | Bestens geeignet zu Beleuchtungs- und Dekorationszwecken | Funktionen: Dimming, Musiksteuerung, Strobeeffekt, Master/Slave | Hängende als auch stehende Installation möglich | Bestückung mit 126 x 10-mm-UV LEDs

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	14 W/30 VA
DMX-Kanäle:	2
LED-Typ:	10 mm UV
Anzahl der LEDs:	126
Maße (LxBxH):	575 x 65 x 90
Gewicht:	1 kg

Best.-Nr. 51930301

DMX | UV

UVP: 135,- €
ihr Preis **109,- €**

EUROLITE N-110 Nebelmaschine

Ideal für kleine bis mittlere Diskotheken oder kleine Bühnen | An/Aus-Fernbedienung | Hängebügel

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	1000 W
Ausstoßweite:	ca. 5 m
Aufwärmzeit:	ca. 4 min.
Fluidverbrauch:	ca. 130 ml/min.
Ausstoßvolumen:	ca. 120 m³/min.
Maße (LxBxH):	385 x 290 x 275 mm
Gewicht:	5 kg

Best.-Nr. 51701965

DMX

UVP: 119,- €
ihr Preis **95,- €**

EUROLITE LED BAR-252 UV 10mm 15° inkl. IR

UV-LED-Leiste mit Infrarot-Fernbedienung | Bestens geeignet zu Beleuchtungs- und Dekorationszwecken | Funktionen: Dimming, Musiksteuerung, Strobeeffekt, Master/Slave | Hängende als auch stehende Installation möglich | Bestückung mit 252 x 10 mm UV LEDs

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	25 W/55 VA
DMX-Kanäle:	2
LED-Typ:	10 mm UV
Abstrahlwinkel:	15°
Maße (LxBxH):	1075 x 65 x 90
Gewicht:	2 kg

Best.-Nr. 51930302



DMX | UV

UVP: 189,- €
ihr Preis **150,- €**

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	560 W/560 VA
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Maße (BxTxH):	440 x 430 x 340 mm
Gewicht:	7 kg

EUROLITE D-26E Apollo EC Strahleneffekt

| Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon | Einfache Installation über Hängebügel | Insgesamt 32 Strahlen sorgen für einen raumfüllenden Effekt

Best.-Nr. 51806228

UVP: 99,- €
ihr Preis **80,- €**



EUROLITE DS-10 Fächereffekt

| 15 verschiedenfarbige Linsen | Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon | Geringe Leistungsaufnahme

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	100 W
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Maße (LxBxH):	290 x 185 x 225 mm
Gewicht:	2 kg

Best.-Nr. 51812250

UVP: 49,- €
ihr Preis **41,- €**

EUROLITE Z-20 Zig Zag C Strahleneffekt

| Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon | Mit zwei 120 V/300 W Lampen | Anschlussfertig mit Netzstecker

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	600 W
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Maße (LxBxH):	360 x 280 x 280 mm
Gewicht:	3 kg

Best.-Nr. 51812541

UVP: 59,- €
ihr Preis **49,90 €**

EUROLITE MF-2S Miniflower color

| Mehrfarbige Flowerstrahlen | Drei unterschiedliche Betriebszustände | Flowereffekt statisch und rotierend

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	110 W
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Maße (LxBxH):	185 x 160 x 170 mm
Gewicht:	1,3 kg

Best.-Nr. 5180828C

UVP: 32,90 €
ihr Preis **27,50 €**

EUROLITE Mini Double Ball Strahleneffekt

| 2 x 19 Strahlen in 4 Farben werden wirbelwindartig durch den Raum geworfen | Leuchtende, intensive Farben | Stehende Installation

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	35 W
Rotationsgeschwindigkeit:	
Um Hauptachse:	ca. 16 U/Min.
Um Kugelachse:	ca. 43 U/Min.
Maße (LxBxH):	230 x 180 x 200 mm
Gewicht:	0,8 kg

Best.-Nr. 51812234

UVP: 28,50 €
ihr Preis **23,50 €**

UV-Strahler incl. UV-Energiesparlampe 25W

| Hochwertiger Reflektor | UV-Lampe wird mitgeliefert | Metallgehäuse mit Haltebügel

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	50 W
Maße (LxBxH):	210 x 180 x 250 mm
Gewicht:	1 kg

Best.-Nr. 51100700

UV

UVP: 28,40 €
ihr Preis **23,90 €**

Druckfehler, technische Änderungen und Lieferbarkeit sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preisangaben in Euro inkl. 19% MwSt. Produkte können von den Abbildungen abweichen. Es gelten die AGB des Lieferanten.

Spannungsversorgung:	12 V DC, 0,75 A
Watt pro Meter/gesamt:	7,2 W/10,8 W
Schutzart:	IP 68
LED-Typ:	SMD 5050
Anzahl der LEDs:	45
Reihenschaltung:	Ja
Schnittmarkierung:	pro 100 mm
Länge:	1500 mm
Gewicht:	70 g

EUROLITE LED IP Strip Set 45 1,5m RGB 12V

Komplettset mit Steuergerät, IR-Fernbedienung und Netzteil | Stecksystem ohne Löten oder aufwändige Installation | Erweiterbar | Direkte Farbwahl für 16 Farben | Farbwechsel, Farbüberblenden und Strobeeffekt

Best.-Nr. 50532000

UVP: 54,90 €
ihr Preis **43,50 €**

IP outdoor use



EUROLITE LED Techno Strobe 500, Sound

2 bis 30 Blitze pro Sekunde | Kunststoffgehäuse mit Hängebügel und Feststellschrauben | 144 x 10mm weiße LEDs

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	22 W
Blitzfrequenz:	2-30 Hz
Abstrahlwinkel:	11°
Farbtemperatur	6400K
Maße (LxBxH):	280 x 230 x 300 mm
Gewicht:	1,5 kg

Best.-Nr. 52200835

UVP: 85,- €
ihr Preis **69,90 €**

LED Spiegelkugel 13cm mit Leucht-Standfuß

18 LEDs unten im Standfuß (6 x rot, 3 x blau, 3 x grün, 6 x weiß) | 12 Umdrehungen in der Minute

Spannungsversorgung:	4,5 V DC (über mitgeliefertes DC 4,5 V Netzteil, oder über 3 x 1,5 V AA Batterien)
Gesamtanschlusswert:	4,6 W
Rotationsgeschwindigkeit:	ca. 12 U/Min.
Maße (LxBxH):	130 x 130 x 210 mm
Gewicht:	0,5 kg

Best.-Nr. 42109269

UVP: 22,90 €
ihr Preis **19,50 €**

EUROLITE LED H2O Wassereffekt IR

Sphärischer LED-Wassereffekt (RBG) mit Infrarot-Fernbedienung | Fading Colors und Switching Colors

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	10 W/22 VA
Anzahl der LEDs:	1
LED-Typ:	9 W TCL
Abstrahlwinkel der LED:	35°
Maße (LxBxH):	135 x 165 x 170 mm
Gewicht:	0,5 kg

Best.-Nr. 51918701

UVP: 105,- €
ihr Preis **89,- €**

EUROLITE LED Buzzer-Polizeilicht

Rotierender Doppel-Plastikreflektor 180° entgegengesetzt, mit einer LED als zentrale Lichtquelle | Für 3 x AA 1,5V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Spannungsversorgung:	4,5 V DC
Gesamtanschlusswert:	1 W
Passende Batterie:	3 x AA 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
Maße (LxBxH):	119 x 119 x 106 mm
Gewicht:	0,20 kg

Best.-Nr. 50603650 ..blau
Best.-Nr. 50603652 ..rot

blau rot

UVP: 11,90 €
ihr Preis **9,90 €**

Spiegelkugelset mit LED-RGB-Spot IR

Im verkaufsfördernden Vierfarbkarton | Spiegelkugel 20/30 cm Durchmesser | Mit EUROLITE T-36 Pinspot, schwarz

20 cm 30 cm

LED PST-9W TCL IR Spot	
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	11 W/20 VA
LED-Typ:	9 W TCL
Maße (LxBxH):	135 x 165 x 170 mm
Gewicht:	0,5 kg

Best.-Nr. 50101857...20 cm
Best.-Nr. 50101862...30 cm

UVP: 71,90 €
ihr Preis **59,90 €**

UVP: 87,90 €
ihr Preis **73,- €**

Druckfehler, technische Änderungen und Lieferbarkeit sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preisangaben in Euro inkl. 19% MwSt. Produkte können von den Abbildungen abweichen. Es gelten die AGB des Lieferanten.

OMNITRONIC TMC-3 Interface inkl. VDJ | USB-MIDI-Controller und Audiointerface | Analoger Mixerbetrieb auch ohne Computer möglich | Virtual DJ 7 LE | 2 Line-/Phono-Eingänge | XLR-/Cinch-Ausgänge | Verwendbar mit jeder MIDI-gesteuerten Audio-Software

Best.-Nr. 11045044

UVP: 279,- €
ihr Preis 229,- €

USB | PC connect

Typ:	USB-MIDI-Controller
Spannungsversorgung:	5 V DC, 500 mA über USB-Anschluss oder 5 V DC, 1000 mA über mitgeliefertes Netzteil
Eingänge: Line/Phono:	2 x Stereo-Cinch, umschaltbar
DJ-Mikrofon:	3-pol. XLR und 6,3-mm-Klinke, sym.
Ausgänge: Master:	3-pol. Stereo-XLR und Stereo-Cinch
Booth:	Stereo-Cinch
Rec:	Stereo-Cinch
Kopfhörer:	3,5-mm- und 6,3-mm-Klinke, sym.
USB-Anschluss:	2.0, Typ B
Wandler:	16 Bit
Abtastrate:	48 kHz
Maße:	360 x 260 x 70 mm
Gewicht:	1,7 kg

OMNITRONIC TMC-2 MK2 Interface inkl. VDJ | USB-MIDI-Controller und Audiointerface | Virtual DJ 7 LE | XLR-/Cinch-Ausgänge | Kopfhörerausgang | Mikrofonanschluss

Best.-Nr. 11045043

Typ:	USB-MIDI-Controller
Spannungsversorgung:	5 V DC, 500 mA über USB-Anschluss oder 5 V DC, 1000 mA über mitgeliefertes Netzteil
Eingänge: DJ-Mikrofon:	3-pol. XLR und 6,3-mm-Klinke, sym.
Line:	Stereo-Cinch
Ausgänge: Master:	3-pol. Stereo-XLR und Stereo-Cinch
Booth:	Stereo-Cinch
Rec:	Stereo-Cinch
Kopfhörer:	3,5-mm- und 6,3-mm-Klinke, sym.
USB-Anschluss:	2.0, Typ B
Wandler:	16 Bit
Abtastrate:	48 kHz
Maße:	360 x 260 x 70 mm
Gewicht:	1,7 kg

USB | PC connect

UVP: 239,- €
ihr Preis 195,- €

OMNITRONIC PME-4 Studio-Monitor | 10-cm-Tiefmitteltöner und 2,5-cm-Kalottenhochtöner | Paar

Best.-Nr. 11036452

Spannungsversorgung:	115/230 V AC, 60/50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	30 W
Belastbarkeit nominal:	10 W RMS
Belastbarkeit Programm:	20 W
Komponenten:	10 cm Woofer, 2,5 cm Horn
Anschluss:	Stereo-Cinch
Maße (LxBxH):	165 x 147 x 222 mm
Gewicht:	4 kg

ACTIVE

UVP: 86,- €
ihr Preis 69,90 €

OMNITRONIC PME-5 Studio-Monitor | 13-cm-Tiefmitteltöner und 2,5-cm-Kalottenhochtöner | Paar

Best.-Nr. 11036453

Spannungsversorgung:	115/230 V AC, 60/50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	50 W
Belastbarkeit nominal:	20 W RMS
Belastbarkeit Programm:	40 W
Komponenten:	13 cm Woofer, 2,5 cm Horn
Anschluss:	Stereo-Cinch
Maße (LxBxH):	255 x 181 x 190 mm
Gewicht:	6 kg

ACTIVE

UVP: 125,- €
ihr Preis 100,- €

Druckfehler, technische Änderungen und Lieferbarkeit sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preisangaben in Euro inkl. 19% MwSt. Produkte können von den Abbildungen abweichen. Es gelten die AGB des Lieferanten.

BOXEN

mit Einbauflansch

DS-153 | DS-123 | DS-103 | DS-83

Gerät:	DS-83	DS-103	DS-123	DS-153
Belastbarkeit nominal:	150 W RMS	200 W RMS	250 W RMS	300 W RMS
Belastbarkeit Programm:	300 W	400 W	500 W	600 W
Komponenten:	20 cm Woofer, 2 Tweeter	25 cm Woofer, Horn, Tweeter	30 cm Woofer, Horn, 2 Tweeter	38 cm Woofer, Horn, 3 Tweeter
Anschlüsse:	2 Speaker-Buchsen	2 Speaker-Buchsen	2 Speaker-Buchsen	2 Speaker-Buchsen
Empfindlichkeit:	93 dB (1W, 1 m)	94 dB (1W, 1 m)	95 dB (1W, 1 m)	96 dB (1W, 1 m)
Impedanz:	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω
Frequenzbereich:	50-20.000 Hz	45-20.000 Hz	40-20.000 Hz	35-20.000 Hz
Maße (H x B x T):	480 x 320 x 250 mm	550 x 370 x 280 mm	645 x 440 x 350 mm	750 x 510 x 360 mm
Gewicht:	8 kg	9,5 kg	14 kg	18 kg
	UVP: 49,80€ ihr Preis 41,50€	UVP: 62,50€ ihr Preis 52,-€	UVP: 88,90€ ihr Preis 74,50€	UVP: 119,€ ihr Preis 99,-€

Best.-Nr. 11037106...DS-83
Best.-Nr. 11037111 ...DS-103
Best.-Nr. 11037116...DS-123
Best.-Nr. 11037121 ...DS-153

OMNITRONIC DS MK2 3-Wege Boxen

| Lautsprecherbox für Disco- und Rockmusik | Verbesserte Version mit noch höherer Leistung | 3-Wege-Bassreflexsystem | Speaker-Anschlüsse | Piezo-Hochtöner für druckvolle Höhen | Horn-Mitteltöner für weiche Mitten | Kraftvolle Bässe über optionalen Subbass | Stabiles Holzgehäuse mit Schutzgitter und Muldentragegriffen | Kratzunempfindlicher schwarzer Filzbezug | Stabile Stahl-Schutzecken | Einbauflansch für Stativmontage | Einsatz als Bodenmonitor, auf Bassbox, stehend, auf Boxenhochständer oder auf Wandhalterung | Kompakte Maße für PKW-Transport

DX-2522

DX-2222

DX-2022

mit Einbauflansch

Gerät:	DX-2022	DX-2222	DX-2522
Belastbarkeit nominal:	400 W RMS	500 W RMS	600 W RMS
Belastbarkeit Programm:	800 W	1000 W	1200 W
Bass-Lautsprecher:	2 x 25 cm	2 x 30 cm	2 x 38 cm
Lautsprecher:	1 Piezo, 1 Horn	1 Piezo, 1 Horn	2 Piezo, 1 Horn
Anschlüsse:	2 Speaker-Buchsen	2 Speaker-Buchsen	2 Speaker-Buchsen
Empfindlichkeit:	96 dB (1W, 1m)	99 dB (1W, 1m)	101 dB (1W, 1m)
Impedanz:	8 Ω	8 Ω	8 Ω
Frequenzbereich:	45-20.000 Hz	30-18.000 Hz	30-18.000 Hz
Maße mm (H x B x T):	780 x 350 x 330	910 x 375 x 360	1060 x 500 x 405
Gewicht:	15 kg	18 kg	40 kg
	UVP: 85€ ihr Preis 71,-€	UVP: 105€ ihr Preis 89,-€	UVP: 179€ ihr Preis 149,-€

Best.-Nr. 11037085...DX-2022
Best.-Nr. 11037087...DX-2222
Best.-Nr. 11037091...DX-2522

OMNITRONIC DX 3-Wege Boxen

| Piezo-Hochtöner für druckvolle Höhen | Voluminöse Gehäuse sorgen für kraftvollen Bass | Professionelle Verarbeitung | Mit Kunststofftragegriff | Mit Filz bezogenes Gehäuse | Mit stabilen Schutzecken aus Stahl | Durch weich aufgehängten Basslautsprecher auch für den Heimbereich geeignet (z. B. Anschluss an die heimische Hifi-Anlage) | Einbauflansch für Stativmontage | Ideal auch für mobile Diskotheken oder zur Festinstallation in Partykellern etc. | Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis

SUBWOOFER

Belastbarkeit nominal:	150 W RMS
Belastbarkeit Programm:	300 W
Komponenten:	20 cm Woofer (8“), 3,5 cm Treiber (1,33“)
Anschlüsse:	2 x Speaker-Buchse (4-pol.)
Empfindlichkeit:	92 dB (1 W, 1 m)
Max. Schalldruck:	113 dB (1 m)
Frequenzbereich:	70 Hz - 18 kHz
Trennfrequenz:	2,5 kHz
Abstrahlwinkel (1 kHz):	H=90°, V=90°
Maße (H x B x T):	250 x 465 x 340 mm
Gewicht:	11 kg

schwarz

weiß

Best.-Nr. 11040804...CSA-218B, schwarz
Best.-Nr. 11040805 ..CSA-218W, weiß

UVP: 389,- €
ihr Preis 325,- €

Hochtonhorn

PSSO CSA Tops |

Satellit für CSA-115 | Hornhochtöner für durchsetzungsfähge Höhen | Boxenflansch für mobilen Einsatz im Lieferumfang enthalten | Weiter horizontaler Abstrahlwinkel

Belastbarkeit nominal:	300 W RMS
Belastbarkeit Programm:	600 W
Komponenten:	2 x 20 cm Woofer (2 x 8”), 3,5 cm Treiber (1,33”)
Anschlüsse:	2 x Speaker-Buchse (4-pol.)
Empfindlichkeit:	95 dB (1 W, 1 m)
Max. Schalldruck:	119 dB (1 m)
Frequenzbereich:	75 Hz - 18 kHz
Trennfrequenz:	2,5 kHz
Abstrahlwinkel (1 kHz):	H=90°, V=40°
Maße (H x B x T):	250 x 665 x 340 mm
Gewicht:	15 kg

schwarz

weiß

Best.-Nr. 11040800 ..CSA-228B, schwarz
Best.-Nr. 11040801 ...CSA-228W, weiß

UVP: 569,- €
ihr Preis 465,- €

PSSO CSA-115CX Subwoofer

Belastbarkeit nominal:	400 W RMS
Belastbarkeit Programm:	800 W
Komponenten:	38 cm Woofer (15”)
Anschlüsse:	2 x Speaker-Buchse (4-pol.)
Empfindlichkeit:	97 dB (1 W, 1 m)
Max. Schalldruck:	123 dB (1 m)
Impedanz:	8 Ohm
Frequenzbereich:	40 Hz - 120 Hz
Maße (H x B x T):	580 x 520 x 590 mm
Gewicht:	35 kg

Best.-Nr. 11040808 ..schwarz
Best.-Nr. 11040809 ..weiß

UVP: 809,- €
ihr Preis 675,- €

schwarz weiß

| Kompakter Subwoofer für Festinstallationen und Touring-Anwendungen | Leistungsfähiger Bandpass-Subwoofer | Parallele Speaker-Anschlüsse | Wahlschalter für Bi-Amping-Betrieb | Gehäuse aus MDF-Holz | Strapazierfähiger Strukturlack | Einbauflansch zur Montage eines Topteils

PSSO CSA-112 Subwoofer

Belastbarkeit nominal:	2 x 150 W RMS
Belastbarkeit Programm:	2 x 300 W
Komponenten:	30 cm Woofer (12”)
Anschlüsse:	2 x Klemme (In/Out)
Empfindlichkeit:	91 dB (1 W, 1 m)
Max. Schalldruck:	112 dB (1 m)
Impedanz:	2 x 8 Ohm
Frequenzbereich:	35 Hz - 150 Hz
Trennfrequenz:	150 Hz
Maße (H x B x T):	450 x 520 x 520 mm
Gewicht:	25 kg

Best.-Nr. 11040811 ...schwarz
Best.-Nr. 11040812 ...weiß

UVP: 330,- €
ihr Preis 275,- €

schwarz weiß

| Kompaktes Speaker Array für Festinstallationen | Leistungsfähiger Bassreflex-Subwoofer | Doppelschwingspule für hohen Output | Integrierte 150-Hz-Frequenzweiche | Anschlussklemmen zum Anschließen von Tops | Gehäuse aus MDF-Holz | Strapazierfähiger Strukturlack

Druckfehler, technische Änderungen und Lieferbarkeit sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preisangaben in Euro inkl. 19% MwSt. Produkte können von den Abbildungen abweichen. Es gelten die AGB des Lieferanten.

Best.-Nr. 10451050...E-200, 2x100W
Best.-Nr. 10451055...E-300, 2x150W
Best.-Nr. 10451060 ..E-600, 2x300W
Best.-Nr. 10451065 ..E-900, 2x450W
Best.-Nr. 10451070...E-1300, 2x650W

OMNITRONIC E-Endstufen

| Stereo-PA-Verstärker mit integriertem Limiter | 2 Betriebsarten einstellbar (Stereo oder Brücke) mit LED-Indikatoren | Limiter, zuschaltbar | Lautsprecher-Einschaltverzögerung | 2 Pegelregler | Pro Kanal LED-Indikator für aktivierte Schutzschaltung (Protect) und 7-fache Aussteuerungsanzeige mit Clip-LED | Komplettes Schutzschaltungspaket gegen Kurzschluss, Überhitzung, Gleichspannung, Einschaltstöße | Groundlift-Schalter gegen Brummschleifen | Lüftergekühlt | Signaleingänge über XLR-, Cinch- oder Klinkeneinbaubuchsen

Gerät:	E-200	E-300	E-600	E-900	E-1300
Spannungsversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz ~	115/230 V AC, 50/60 Hz ~	115/230 V AC, 50/60 z ~	115/230 V AC, 50/60 Hz ~	115/230 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	189 W (1/8 Power)	189 W (1/8 Power)	327 W (1/8 Power)	511 W (1/8 Power)	690 W (1/8 Power)
Ausgangsleistung sinus:	Stereo 4 Ohm 2 x 100 W	Stereo 4 Ω 2 x 150 W	Stereo 4 Ohm 2 x 300 W	Stereo 4 Ohm 2 x 450 W	Stereo 4 Ω 2 x 650 W
	Stereo 8 Ohm 2 x 60 W	Stereo 8 Ω 2 x 100 W	Stereo 8 Ohm 2 x 200 W	Stereo 8 Ohm 2 x 300 W	Stereo 8 Ω 2 x 350 W
	8 Ohm gebrückt 1 x 200 W	8 Ω gebrückt 1 x 300 W	8 Ohm gebrückt 1 x 600 W	8 Ohm gebrückt 1 x 900 W	8 Ω gebrückt 1 x 1300 W
Anstiegszeiten:	40 V/µs	45 V/µs	45 V/µs	45 V/µs	45 V/µs
Geräuschspannungsabstand:	>90 dB	>95 dB	>100 dB	>100 dB	>100 dB
Kanaltrennung:	>70 dB/ 1 kHz	>70 dB/ 1 kHz	>70 dB/ 1 kHz	>70 dB/ 1 kHz	>70 dB/ 1 kHz
Eingangsempfindlichkeit:	0,77 V	0,77 V	0,77 V	0,77 V	0,77 V
Maße (TxBxH):	345 x 482 x 100 mm	345 x 482 x 100 mm (19", 2 HE)	345 x 482 x 100 mm	345 x 482 x 100 mm	375 x 482 x 100 mm (19", 2 HE)
Gewicht:	8 kg	8,5 kg	10 kg	12 kg	14 kg
	ihr Preis 129,-€	ihr Preis 159,-€	ihr Preis 199,-€	ihr Preis 229,-€	ihr Preis 289,-€

Best.-Nr. 10451082...SMA-600
Best.-Nr. 10451084 ..SMA-1000
Best.-Nr. 10451086 ..SMA-1500
Best.-Nr. 10451088 ..SMA-2000

OMNITRONIC SMA-Endstufen

| Vorbei die Zeiten, als leistungsstarke, zuverlässige Endstufen unweigerlich einen Bandscheibenvorfall provozierten. Moderne Schaltnetzteile ermöglichen ein Gewicht von weniger als 10 Kilo selbst bei Endstufen mit mehreren Kilowatt Leistung. So wiegen die beiden Spitzenmodelle der SMA-Serie von Omnitronic nur 9 Kilo bei einer verfügbaren Ausgangsleistung von 1.500 bzw. 2.000 Watt.
Doch nicht nur das Leistungsgewicht der SMA-Serie kann sich sehen lassen, sondern auch die von der Fachpresse (Soundcheck, Ausgabe September 2010; tools4music, Ausgabe Oktober/November 2010) gelobte Fertigungsqualität und Zuverlässigkeit der Endstufen. Von diesen Vorzügen können in erster Linie mobile DJs und Musiker profitieren.

Gerät:	SMA-600	SMA-1000	SMA-1500	SMA-2000
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~	230 V AC, 50 Hz ~	230 V AC, 50 Hz ~	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	421 W (1/8 Power)	598 W (1/8 Power)	522 W (1/8 Power)	575 W (1/8 Power)
Ausgangsleistung Sinus:				
Stereo 4 Ω	2 x 324 W	2 x 482 W	2 x 743 W	2 x 1000 W
Stereo 8 Ω	2 x 231 W	2 x 340 W	2 x 480 W	2 x 637 W
8 Ω gebrückt	1 x 600 W	1 x 1000 W	1 x 1500 W	1 x 2000 W
Maße (T x B x H):	340 x 483 x 92 mm (19", 2 HE)	390 x 483 x 92 mm (19", 2 HE)	390 x 483 x 92 mm (19", 2 HE)	390 x 483 x 92 mm (19", 2 HE)
Gewicht:	6 kg	7 kg	9 kg	9 kg
	Class-AB Architektur ihr Preis 255,-€	Class-AB Architektur ihr Preis 305,-€	Class-2-H Architektur ihr Preis 399,-€	Class-2-H Architektur ihr Preis 455,-€

Druckfehler, technische Änderungen und Lieferbarkeit sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preisangaben in Euro inkl. 19% MwSt. Produkte können von den Abbildungen abweichen. Es gelten die AGB des Lieferanten.

EUROLITE Show Stand I Alu

| Schnell aufgebaut | Inklusive 3 m Quertraverse | Ideal für Mobildiskotheken, Alleinunterhalter | Erweiterbar mit zusätzlichen Quertraversen

Best.-Nr. 59007010

UVP: 139,- €
ihr Preis 115,- €

Max. Traglast/Stativ:	18 kg
Max. Traglast/Gesamtsystem:	25 kg
Mindesthöhe:	1,7 m
Maximale Höhe:	2,8 m
Höchsthub:	1,1 m
Gewicht/Stativ:	7,5 kg
Gewicht/Quertraverse:	10,5 kg
Gewicht/Gesamtsystem:	21 kg

UVP: 39,- €
ihr Preis 32,90 €

Best.-Nr. 59006985

Max. Traglast:	14 kg
Mindesthöhe:	1,20 m
Maximale Höhe:	2,50 m
Höchsthub:	1,30 m
Gewicht:	6 kg

EUROLITE A1 Stativ, Stahl

| Standfestes Leuchtenstativ für den mobilen Einsatz | Sicherung des Teleskoprohres über Sicherheitssplint | Inkl. Querträger für bis zu 4 Scheinwerfer - für TV-Zapfen bis Ø 17 mm

UVP: 75,- €
ihr Preis 60,90 €

Best.-Nr. 59006996 STV-40S, stahl, 10 kg
Best.-Nr. 59007001 STV-40A, alu, 7 kg

Typ:	Handauszugsstativ
Bauart nach:	DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2
Zertifiziert nach:	CE
Sektionen:	2
Max. Last:	18 kg
Max. Höhe:	3,40 m
Min. Höhe:	1,50 m
Adapteraufnahme:	D = 28,5 mm
Standfläche:	D = 1,20 m
Transportmaße:	1,59 x 0,18 x 0,15 m

EUROLITE STV-40 Stativ

| Standfestes Leuchtenstativ für den mobilen Einsatz | Sicherung des Teleskoprohres über Sicherheitssplint | Für bis zu 4 Scheinwerfer | Querträger mit TV-Zapfen

Aufgrund des Arbeitsschutzes und Anforderungen der DIN15560-27 geben wir bei den Angaben der Maximalbelastungen unserer Handauszugsstative höchstens 18 kg an, auch wenn die tatsächlichen Belastbarkeiten der Stative darüber liegen.

OMNITRONIC STS-100 Boxenhochständer

| Standfest für den mobilen Einsatz. | Sicherung des Teleskoprohres über Kurbelentriegelung und Feststellschraube | Aus Stahl

UVP: 119,- €
ihr Preis 95,- €

Best.-Nr. 60004150

Max. Traglast:	35 kg
Min. Höhe:	1,40 m
Max. Höhe:	2,10 m
Gewicht:	7,5 kg

Boxenhochständer BASIC, Set

| 2 standfeste Boxenhochständer für den mobilen Einsatz | 3 Tragetaschen | Sicherung des Teleskoprohres über Sicherheitssplint

UVP: 71,90 €
ihr Preis 59,50 €

Best.-Nr. 60004020

Max. Traglast:	15 kg
Mindesthöhe:	0,64 m
Maximale Höhe:	1,72 m
Gewicht/Ständer:	4,2 kg
Gesamtgewicht:	8,5 kg

Mikrofonstativ mit Galgen, PRO

| Trittschallgedämpft | Einstellbarer Galgen | Inkl. Mikro-Klemmhalter

UVP: 33,- €
ihr Preis 27,90 €



Best.-Nr. 60005844

Max. Traglast:	1,5 kg
Max. Höhe:	2,20 m
Gewicht:	2,2 kg

Overheadmikrofonstativ

| Einfacher Aufbau | Trittschallgedämpft | Einstellbarer Galgen

UVP: 119,- €
ihr Preis 95,- €

Best.-Nr. 60005868

Max. Traglast:	1,5 kg
Max. Höhe:	3,90 m
Galgenlänge:	180 cm
Gewicht:	9 kg

Druckfehler, technische Änderungen und Lieferbarkeit sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preisangaben in Euro inkl. 19% MwSt. Produkte können von den Abbildungen abweichen. Es gelten die AGB des Lieferanten.



UVP: 24,80 €
ihr Preis 20,90 €

Orchester-Notenpult | Höhenverstellbar | Schwarz | Hochwertige Qualität

Best.-Nr. 60006520

Min. Höhe:	ca. 900 mm
Max. Höhe:	ca. 1400 mm
Auflagefläche (BxL):	470 mm x 325 mm

UVP: 26,60 €
ihr Preis 22,50 €

Keyboard-Ständer SV-1 Spannverschluss | Höhenverstellbar durch Schnellverschluss | Schwarz | Hochwertige Qualität

Best.-Nr. 60011000

UVP: 12,20 €
ihr Preis 10,50 €

Notenhalter für Keyboardständer

Best.-Nr. 60011055

Aufnahme für Rohre:	min. Ø 24 mm bis max. Ø 27 mm (Innendurmesser)
Höhe verstellbar:	von 500 mm bis 650 mm
Maße (BxH):	505 x 290 mm
Gewicht:	1 kg

UVP: 2,60 €
ihr Preis 2,- €

3,5mm Stereo-Klinkenstecker 2x Cinch

Best.-Nr. 30224200 ..1,5m

UVP: 4,- €
ihr Preis 3,50 €

Kabel 3,5mm T-Klinke stereo/2x Cinch

Best.-Nr. 30225152 ..1,5m



UVP: 8,- €
jetzt ab 6,50 €

Kabel AC 3,5 Klinke/2xKlinke 6,35

Best.-Nr. 30225153 ..AC-35, 1,5m
Best.-Nr. 30225155 ..AC-35, 3m
Best.-Nr. 30225156 ..AC-35, 6m



Speaker-Kabel, hochflexibel, 2x2,5mm²

Best.-Nr. 3022102N..1,5 m
Best.-Nr. 3022105N..3 m
Best.-Nr. 3022110N ..5 m
Best.-Nr. 3022120N..10 m

UVP: 9,- €
jetzt ab 7,50 €

Kabel KC Klinke/Klinke

Best.-Nr. 3021050A ... KC-10 ,1 m
Best.-Nr. 3021050D ... KC-15, 1,5 m
Best.-Nr. 3021050N ... KC-30, 3 m
Best.-Nr. 3021150N ... KC-60, 6 m
Best.-Nr. 3021151N ... KC-100, 10 m
Best.-Nr. 3021151P.... KC-150, 15 m

UVP: 3,- €
jetzt ab 2,90 €

Kabel CC 2x2 Cinch rot/sw HighEnd

Best.-Nr. 30209354 ..CC-06, 0,6m
Best.-Nr. 30209356 ..CC-09, 0,9m
Best.-Nr. 30209360 ..CC-15, 1,5m
Best.-Nr. 30209370 ..CC-30, 3m
Best.-Nr. 30209375 ..CC-50, 5m
Best.-Nr. 30209380 ..CC-100, 10m
Best.-Nr. 30209382 ..CC-150, 15m



UVP: 4,- €
jetzt ab 2,90 €

Druckfehler, technische Änderungen und Lieferbarkeit sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preisangaben in Euro inkl. 19% MwSt. Produkte können von den Abbildungen abweichen. Es gelten die AGB des Lieferanten.

Spezial-Kombi-Case Profi

| Professionelle Lösung für ein komplettes DJ-Setup; das heavy-duty Case bietet Platz für PA, Doppel-CD-Player, Mixer, Effektgeräte und weitere 483-mm-Geräte (19") | Oberteil mit schräg stellbaren Profilschienen z. B. für Mischpulte, Bedienteile von Doppel-CD-Playern, Pultbeleuchtung

Best.-Nr. 30110003...4 HE
Best.-Nr. 30110002...6 HE

Gerät:	4 HE	6 HE
Maximalbelastung:	50 kg	50 kg
Wandstärke:	10 mm	9 mm
Außenmaße (B x T x H):	575 x 535 x 405 mm	560 x 605 x 505 mm
Innenmaße:		
Einbaubreite:	483 mm	483 mm
Einbauhöhe:	180-270 mm (4-6 HE)	270 mm (6 HE)
Einbautiefe:	450 mm (10 HE)	450 mm (10 HE)
Türe Rückseite:		390 x 330 mm
Gewicht:	10 kg	19 kg

UVP: 205,- €
ihr Preis **175,- €**

UVP: 175,- €
ihr Preis **149,- €**

Verstärkerrack PR-2, 47cm tief

| Rackschienen mit Montagemöglichkeit für 483-mm-Geräte (19"), wie Endstufen, Lichtendstufen, Zusatzgeräte | Rackschienen vorne und hinten | 2 abnehmbare Deckel (Double-Door-Version) | Max. Einbautiefe 420 mm (zzgl. 90 mm pro Deckel) | Hochwertige Verarbeitung mit 7 mm mehrschichtig verleimtem Holz, schwarz laminiert

Best.-Nr. 30109784 ..4 HE
Best.-Nr. 30109786 ..6 HE
Best.-Nr. 30109788 ..8 HE
Best.-Nr. 30109790 ..10 HE
Best.-Nr. 30109792 ..12 HE

Gerät:	4 HE	6 HE	8 HE	10 HE	12 HE
Maximalbelastung:	25 kg	50 kg	50 kg	100 kg	100 kg
Wandstärke:	7 mm	7 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Außenmaße (BxTxH):	545 x 640 x 220 mm	545 x 640 x 320 mm	545 x 640 x 405 mm	540 x 640 x 500 mm	545 x 640 x 600 mm
Außenmaß Ecken:	64 mm	64 mm	64 mm	64 mm	64 mm
Gewicht:	10 kg	11,5 kg	16 kg	20 kg	22 kg
	ihr Preis 105,-€	*ihr Preis* 119,-€	*ihr Preis* 135,-€	*ihr Preis* 149,-€	*ihr Preis* 165,-€

Effektrack CO DD, schwarz

| Passend für 483-mm-Steuer- und -Effektgeräte (19") | 2 abnehmbare Deckel (Double-Door-Version) | Eingebaute Rackschienen | Hochwertige Verarbeitung mit 7 mm mehrschichtig verleimtem Holz, schwarz laminiert | Aluminiumprofilrahmen (22 mm) mit abgerundeten Ecken | Dreischenklige, mittelgroße Stahlkugelecken

Best.-Nr. 30107200 ..2HE
Best.-Nr. 30107220 ..4HE
Best.-Nr. 30107240 ..6HE
Best.-Nr. 30107260 ..8HE

Gerät:	T:38 cm, 2HE	T:38 cm, 4HE	T:38 cm, 6HE	T:38 cm, 8HE
Maximalbelastung:	20 kg	20 kg	50 kg	20 kg
Wandstärke:	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Außenmaße (B x T x H):	ca. 525x560x150 mm	ca.525x560x240 mm	ca. 525x560x330 mm	ca. 525x560x420 mm
Außenmaß der Ecken:	ca. 50 mm	ca. 50 mm	ca. 50 mm	ca. 50 mm
Gewicht:	ca. 6 kg	ca. 8 kg	ca. 9 kg	ca. 10 kg
	ihr Preis 60,90€	*ihr Preis* 75,90€	*ihr Preis* 89,-€	*ihr Preis* 105,-€

Mikrofon-Case Road 7 Mikrofone

schwarz

Best.-Nr. 30109900 ..schwarz
Best.-Nr. 30109905 ..silber

Wandstärke:	3,5 mm
Außenmaße (BxTxH):	ca. 410 x 330 x 135 mm
Außenmaß der Ecken:	ca. 45 mm
Gewicht:	ca. 2,5 kg

UVP: 39,- €
ihr Preis **31,50 €**

Universal-Koffer-Case FOAM GR-2

schwarz

Best.-Nr. 30126213...schwarz
Best.-Nr. 30126214...alu

Maximalbelastung:	20 kg
Wandstärke:	7 mm
Außenmaße (BxTxH):	680 x 480 x 150 mm
Innenmaße (BxTxH):	650 x 450 x 105 mm

UVP: 115,- €
ihr Preis **95,- €**

Druckfehler, technische Änderungen und Lieferbarkeit sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preisangaben in Euro inkl. 19% MwSt. Produkte können von den Abbildungen abweichen. Es gelten die AGB des Lieferanten.

Spezial-Kombi-Case LS5 Laptop-Rack

| Passend für 483-mm-Geräte (19"), z. B. Controller und Mischpulte | Schräg gestellte Profilschienen 10 HE für optimale Bedienbarkeit des Geräts von oben | Rutschfeste, verschiebbare Ablage für alle gängigen Laptopgrößen | Hochwertige Verarbeitung mit 9 mm mehrschichtig verleimtem Holz, schwarz laminiert

Best.-Nr. 3011000G..8 HE
Best.-Nr. 3011000J...10 HE
Best.-Nr. 3011000L...12 HE

Gerät:	8 HE	10 HE	12 HE
Maximalbelastung:	50 kg	100 kg	100 kg
Wandstärke:	9 mm	9 mm	9 mm
Außenmaße (BxTxH):	560 x 590 x 580 mm	560 x 600 x 665 mm	560 x 590 x 765 mm
Laptopablagefläche:	510 x 280 mm	510 x 280 mm	510 x 280 mm
Gewicht:	19 kg	20 kg	32 kg
	ihr Preis 195,-€	ihr Preis 209,-€	ihr Preis 239,-€

CD-Case Digital-Booking, abgerundet

| 3 Fächer für ca. 90 CDs | Schaumstoffgepolsterter Innenraum (grau) | Hochwertige Verarbeitung mit 4 mm Wandstärke | Aluminiumprofilrahmen (40 mm) mit abgerundeten Ecken | Abnehmbarer Deckel | 2 abschließbare Schnappschlösser, 2 Schlüssel beiliegend

Best.-Nr. 30122056 ..alu
Best.-Nr. 30122058 ..camo
Best.-Nr. 3012205A ..rot
Best.-Nr. 3012205B ..schwarz
Best.-Nr. 3012205C ..blau

Maximalbelastung:	10 kg
Wandstärke:	4 mm
Außenmaße (BxTxH):	ca. 425 x 380 x 175 mm
Gewicht:	ca. 3,1 kg

UVP: 44,90 €
ihr Preis 36,90 €

Mixer/CD-Player-Case, Textilbezug

| Stabiles Holz-Case (12 mm Wandstärke) mit schwarzem Filzbezug | Sektion (oben) mit schräg gestellten Profilschienen z. B. für Bedienteile von DJ-CD-Playern | Sektion (mitte) mit schräg gestellten Profilschienen z. B. für Mischpulte | Sektion (unten) mit Profilschienen z. B. für CD-Laufwerke, Effektgeräte, Verstärker

Best.-Nr. 30112540...3/4 HE

Maximalbelastung:	50 kg
Wandstärke:	20 mm
Außenmaße (BxTxH):	ca. 535 x 450 x 495 mm
Gewicht:	13 kg

UVP: 125,- €
ihr Preis 100,- €

Doppel-CD-Player-Case Tour Pro

| Für DJ-Doppel-CD-Player mit separatem Bedienteil | Sektion 1 für Bedienteile mit 2 HE, hochklappbar | Sektion 2 für CD-Laufwerke mit 2 HE | 2 abnehmbare Deckel (Double-Door-Version) | Betrieb im eingebauten Zustand möglich | Schaumstoffgepolsterter Innenraum (schwarz)

Best.-Nr. 30124550 ..2 HE

Maximalbelastung:	25 kg
Wandstärke:	7 mm
Außenmaße (BxTxH):	ca. 640 x 530 x 140 mm
Gewicht:	ca. 8 kg

UVP: 99,- €
ihr Preis 80,- €

Mixer-Case DJM

Best.-Nr. 30111602...DJM-400
Best.-Nr. 30111600...DJM-800

UVP: 115,- €
ihr Preis 90,- €

Maximalbelastung:	25 kg
Wandstärke:	10 mm
Außenmaße:	ca. 440 x 305 x 215 mm
Gewicht:	ca. 5,7 k

UVP: 115,- €
ihr Preis 95,- €

Maximalbelastung:	25 kg
Wandstärke:	10 mm
Außenmaße:	515 x 400 x 215 mm
Gewicht:	7,4 kg

Mixer-Case Profi MCBL-19

Best.-Nr. 3011155X...8 HE
Best.-Nr. 3011155Z...12 HE

UVP: 105,- €
ihr Preis 89,- €

Maximalbelastung:	15 kg
Wandstärke:	8 mm
Außenmaße:	545 x 455 x 240 mm
Gewicht:	7,7 kg

UVP: 125,- €
ihr Preis 100,- €

Maximalbelastung:	25 kg
Wandstärke:	7 mm
Außenmaße:	ca. 550 x 615 x 240 mm
Gewicht:	ca. 9 kg

Druckfehler, technische Änderungen und Lieferbarkeit sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preisangaben in Euro inkl. 19% MwSt. Produkte können von den Abbildungen abweichen. Es gelten die AGB des Lieferanten.

Set OMNITRONIC DD-5220L + Haube + Case PRO

Best.-Nr. 09009798

UVP: 573,- €
ihr Preis **464,80 €**

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	15 W
Anschluss:	Stereo-Cinch
	Line/Phono, umschaltbar
Maße:	450 x 353 x 156 mm
Gewicht:	11 kg

Best.-Nr. 10603003 OMNITRONIC DD-5220L Plattenspieler

Direktantrieb | Anlaufmoment 4,5 kg/cm | Einstellbare Start-/Stoppzeit | Höhenverstellbarer Tonarm | Phono-/Line-Umschaltung

Best.-Nr. 30123310 Plattenspieler-Case Tour Pro schwarz -B-

Best.-Nr. 10603006 Gehäuseteil DD-5250/ DD 5220L (Haube)

Set: OMNITRONIC DD-2550 inkl. Case PRO

Best.-Nr. 09009913

UVP: 358,- €
ihr Preis **293,90 €**

USB

Spannungsversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	12 W
Antriebsart:	Direktantrieb
Ausgänge:	Cinch, USB Typ B
Maße:	450 x 350 x 155 mm
Gewicht:	11 kg

Best.-Nr. 10603061 OMNITRONIC DD-2550 USB-Plattenspieler

USB-Schnittstelle | Inkl. Recording-Software | Präzisionsdirektantrieb | Ausgang umschaltbar: Phono/Line

Best.-Nr. 30123310 Plattenspieler-Case Tour Pro schwarz -B-

Set OMNITRONIC DD-2520 + Case PRO

Best.-Nr. 09009797

UVP: 358,- €
ihr Preis **293,90 €**

USB

Spannungsversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	12 W
Antriebsart:	Direktantrieb
Ausgänge:	Cinch, USB Typ B
Maße:	450 x 350 x 155 mm
Gewicht:	11 kg

Best.-Nr. 10603060 OMNITRONIC DD-2520 USB-Plattenspieler

USB-Schnittstelle | Inkl. Recording-Software | Präzisionsdirektantrieb | Ausgang umschaltbar: Phono/Line

Best.-Nr. 30123310 Plattenspieler-Case Tour Pro schwarz -B-

Set OMNITRONIC PM-444USB + Mixer-Case 6HE

Best.-Nr. 09009796

UVP: 314,- €
ihr Preis **258,- €**

USB

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	25 W
USB-Anschluss:	2.0, Typ B
Frequenzbereich:	20-20.000 Hz
Maße (BxTxH):	483 x 177 x 101 mm (19“)
Gewicht:	2,9 kg

Best.-Nr. 10006823 OMNITRONIC PM-444USB 4-Kanal-DJ-Mixer

Club-Mixer mit 4 Kanälen | Integriertes USB-Audio-Interface | Eingänge: 1x USB, 5 x Line, 2 x Phono | 1 DJ-Mikrofonkanal | Symmetrische XLR-Ausgänge

Best.-Nr. 3011151A Mixer-Case Profi MCB-19, schräg

Druckfehler, technische Änderungen und Lieferbarkeit sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preisangaben in Euro inkl. 19% MwSt. Produkte können von den Abbildungen abweichen. Es gelten die AGB des Lieferanten.